


गोयल ईस्पात प्रा. लि. को स्थापना सन् २०१८ (वि.स. २०७४) मा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका वडा नं. १० भएको हो । यस उद्योगले पुर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गर्दै स्टीलका विभिन्न सामग्रीहरूको उत्पादन थालनी गरेको छ ।

उद्योगल गुणस्तरिय प्लान्ट र मेशिनरी (मिलहरू) जडान गरी गुणस्तरिय उत्पादनको प्रतिबद्धता गर्दछ ।

विगत ४० वर्ष देखिको स्टील व्यवसायमा विक्री वितरणको अनुभव बटुलेको व्यापारिक धराना राजेश हार्डवेयर्स प्रा. लि. र सिद्धार्थ हार्डवेयर्स प्रा. लि. को संयुक्त उद्यम (उत्पादन ईकाइ) गोयल ईस्पात प्रा.लि हो । सुरुवात देखि नै गुणस्तर, सुरक्षा, वातावरण मैत्रीको प्रतिबद्धता गर्नको साथै ग्राहक वर्गलाई उत्कृष्ट सेवाको समेत सुनिश्चितता को प्रतिबद्धता गर्दछ।

गोयल ईस्पात प्रा. लि. को स्थापनाको छोटो समयमा नै आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप Production Control Device & ISO 9000:2015 मान्यता प्राप्त गरी राष्ट्रको पुर्वाधार र निर्माण क्षेत्रमा टेवा दिन सक्षम भएको छ। साथै ३०० जना दक्ष कामदारलाई प्रतिदिन रोजगारी दिई विभिन्न श्रेणी र गुणस्तरका पाईप, सीट, एंगल, च्यानल, वीम TMT छड सी आर र एच आर पाताको उत्पादन गरी विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गरेको छ ।

गोयल ईस्पात प्रा. लि. ले भविष्यमा समेत पुर्वाधार निर्माणमा मदत पुग्ने गरी नया उत्पादन समेत ल्याउने सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं ।



हामी नेपालका प्रमुख
इस्पात उत्पादकहरू मध्ये
एक भएकोमा गर्व गर्दौं।

M.S. CHANNEL				
Section & Size(mm)	Standard Weight (kg/mtr) Tolerance +2.5%	Standard Web & Tolerance	Width of Flange (mm) Tolerance + 2.5%	Thickness of Flange(mm)
MC - 75x40	7.140	75 + 2.5 mm	40	7.5
MC - 100x50	9.560	100 + 2.5 mm	50	7.7
MC - 125x65	13.100	125 + 2.5 mm	65	8.2
MC - 150x75	16.800	150 + 2.5 mm	75	9.0
MC - 200x75	22.300	200 + 2.5 mm	75	11.4
MC - 250x82	34.200	250 + 2.5 mm	82	14.1
MC - 300x90	36.300	100 + 2.5 mm	90	13.6

M.S. JOIST				
Section & Size(mm)	Standard Weight (kg/mtr) Tolerance +2.5%	Standard Web & Tolerance	Width of Flange (mm)	Thickness of Flange(mm)
MB - 125X70	13.300	125 + 2mm	70 + 2.0mm	8.0
MB - 150X75	15.000	150 + 2mm	75 + 2.0mm	8.0
MB - 175X85	19.600	175 + 2mm	85 + 2.0mm	9.0
MB - 200X100	24.200	200 + 2mm	100 + 2.0mm	10.0
MB - 250X125	37.300	250 + 2mm	125 + 2.5mm	12.5
MB - 300X140	46.000	300 + 2mm	140 + 4.0mm	13.1
MB - 350X140	52.000	350 + 2mm	140 + 4.0mm	14.2
MB - 400X140	61.500	400 + 2mm	140 + 4.0mm	16.0

R.S. JOISTS(BEAMS)	
Size (mm)	Weight (kg/m)
100x50	8.34
125x70	13.20
150x75	15.00
200x100	24.40
225x110	31.30
250x125	37.30
300x140	46.10
350x140	52.40
400x140	61.60
450x150	72.40
500x180	86.90
600x210	123.00

M.S. SQUARES, ROUNDS, TOR/TMT						
Size (mm)	Weight (kg/m)			Size(mm)	Weight (kg/m)	
	Squares	Rounds	TMT		Squares	Rounds
6	0.28	0.22	0.23	45	15.90	12.29
8	0.50	0.39	0.39	50	19.60	15.40
10	0.78	0.62	0.62	56	24.60	19.35
12	1.13	0.89	0.62	63	31.10	24.57
16	2.01	1.58	1.60	80	50.24	39.46
18	2.54	2.00	2.00	90	63.58	49.94
20	3.14	2.47	2.50	100	78.50	61.66
22	3.80	3.00	3.00	110	94.91	74.60
25	4.91	3.80	3.85	125	122.60	96.34
28	6.20	4.80	4.83	140	153.86	120.84
32	8.10	6.30	6.31	160	200.96	157.84
36	10.20	8.00	8.00	180	254.34	19.76
40	12.60	9.90	9.90	200	324.00	244.62

M.S. CHANNELS	
Size (mm)	Weight (kg/m)
75x40	7.14
100x50	9.56
125x65	13.10
150x75	16.80
175x75	19.60
200x75	22.30
200x75	24.20
250x82	34.20
300x90	36.30
400x100	50.10

M.S Equal Angles	Thickness		Weight (Kg/m)											
	3	4	5	6	8	10	12	16	18	20	25			
20X20	0.9	1.1												
25X25	1.1	1.4	1.8	2.2										
30X30	1.4	1.8	2.2	2.8										
35X35	1.6	2.1	2.6	3.0										
40X40	1.8	2.4	3.0	3.5										
45X45	2.1	2.7	3.4	4.0										
50X50	2.3	3.0	3.8	4.5										
65X65			4.9	5.8	7.7	9.4								
75X75			5.7	6.8	8.9	11.0								
80X80				7.3	9.6	11.8	14.0							
90X90					8.2	10.8	13.4	15.8						
100X100						9.2	12.1	14.9	17.7					
110X110							13.4	16.5	19.6	24.2				
130X130								15.9	19.7	23.4	28.9			
150X150									22.8	27.2	35.8	39.9	44.1	
200X200										36.6	48.5	54.0	60.0	73.6

M.S Flat	Thickness		Weight (Kg/m)											
	3	4	5	6	8	10	12	16	18	20	25			
16		0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	5.0	2.3	2.5	2.8	3.1			
20	0.5	0.8	0.9	1.3	1.6	1.9	2.5	2.8	3.1	3.5	3.9			
26	0.6	1.0	1.0	1.6	2.0	2.4	3.1	3.5	3.9	4.3	4.9			
32	0.8	1.3	1.5	2.0	2.4	3.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.3			
35			1.6		2.8									
40	0.9	1.3	1.9	2.5	3.1	3.8	5.0	5.7	6.3	6.9	7.8			
45			2.1		3.5	4.2								
50	1.2	2.0	2.4	3.1	3.9	4.7	6.3	7.1	7.8	8.6	9.8			
63		2.5	3.0	4.0	4.9	5.9	7.9	8.9	9.9	10.9	12.4			
65				4.1	5.1	6.1			10.2					
75			3.5	4.7	5.9	7.1	9.4	10.6	11.8	12.9	14.7			
80		3.1	3.8	5.0	6.3	7.5	10.0	11.3	12.6	13.8	15.7			
100		3.9	4.7	6.3	7.8	9.4	12.6	14.0	15.7	17.5	19.6			
125		4.9	5.9	7.8	9.8	11.8	15.7	17.7	19.6	21.6	25.5			
150					11.8	14.1		18.8	23.6		29.4			
160		6.3	7.5	10.0	12.6	15.1	20.1	22.6	25.1	27.6	31.4			
180						17.0	22.6	25.4	28.3					
200		7.8	9.4	12.6	15.7	18.8	25.1	28.3	31.4	34.5	39.2			
250		9.8	11.3	15.7	19.7	23.6	31.4	35.3	39.2	43.2	49.1			

M.S. ANGLE			
Section & Size(mm)	Standard Weight (kg/mtr) Tolerance +2.5%	Leg Length A B Tolerance + 2.5%	Thickness of Leg Flange (mm)
25X25X3	1.100	25X25	3
25X25X5	1.800	25X25	5
30X30X3	1.400	30X30	3
30X30X5	2.200	30X30	5
35X35X5	2.600	35X35	5
35X35X6	3.000	35X35	6
40X40X3	1.800	40X40	3
40X40X5	3.000	40X40	5
40X40X6	3.500	45X45	6
45X45X5	3.400	45X45	5
45X45X6	4.000	45X45	6
50X50X6	4.500	50X50	6
65X65X5	4.900	65X65	5
65X65X6	5.800	65X65	6
65X65X8	7.700	65X65	8
75X75X5	5.700	75X75	5
75X75X6	6.800	75X75	8
75X75X8	8.900	75X75	10
75X75X10	11.000	75X75	6
80X80X6	9.600	80X80	8
80X80X10	11.800	80X80	10
90X90X6	8.200	90X90	6
90X90X8	10.800	90X90	6
90X90X10	13.400	90X90	10
100X100X6	9.200	100X100	6
100X100X7	10.700	100X100	7
100X100X8	12.100	100X100	8
100X100X10	14.900	100X100	10
100X100X12	17.700	100X100	12
110X110X8	13.400	110X110	8
110X110X10	16.400	110X110	10
110X110X12	19.700	110X110	12
130X130X10	19.700	130X130	10
150X150X12	27.200	150X150	12
150X150X16	33.600	150X150	16
150X150X20	44.100	150X150	20

M.S CHEQUERED PLATES	
Size(mm)	Weight (kg/m)
5	43.50
6	52.30
7	61.10
10	84.60
12	100.60

M.S CHEQUERED PLATES	
Size(mm)	Weight (kg/m)
5	43.50
6	52.30
7	61.10
10	84.60
12	100.60

CR/HR SHEETS		
Siz (mm)	Thickness mm	Weight kg/sq.m
8	4.00	31.40
9	3.55	27.90
10	3.15	24.75
11	2.80	22.00
12	2.50	19.00
13	2.25	17.60
14	2.00	15.70
15	1.80	14.15
16	1.60	12.55
17	1.40	11.00
18	1.25	9.80
19	1.12	8.80
20	1.00	7.85
21	0.90	7.05
22	0.80	6.30
24	0.63	4.95
26	0.50	3.90
28	0.40	3.15

M.S. FLATS	
Section & Size (mm) Tolerance + 2.5%	Width of Flange (mm) Tolerance + 2.5%
40X5	1.600
40X6	1.900
40X10	3.100
40X12	3.800
50X5	2.000
50X6	2.400
50X10	3.900
50X12	4.700
65X6	3.100
65X10	5.100
65X12	6.100

M.S. ROUNDS	
Section & Size (mm) Tolerance + 2.5%	Width of Flange (mm) Tolerance + 2.5%
16 mm	1.580
20 mm	2.470
25 mm	3.860
32 mm	6.310
40 mm	9.860
50 mm	15.410
56 mm	19.340



OTHER PRODUCTS:

- ▶ BILLETS
- ▶ SECTION
- ▶ C.T.L
- ▶ WIRE ROD
- ▶ SPECIAL STEEL
- ▶ STRUCTURAL
- ▶ TORKARI
- ▶ TMT

Product	Material Type	Size	Standard Weight	Wpipe Weight	Thk	Bundle Size
RHS	HR	25 X 38	6.54	6.47	1.2	100
RHS	HR	25 X 38	7.58		1.4	100
RHS	HR	25 X 38	8.10	6.38	1.5	100
RHS	HR	25 X 38	8.62		1.6	100
RHS	HR	25 X 38	8.62		1.6	100
RHS	HR	25 X 38	9.64		1.8	100
RHS	HR	25 X 38	10.66		2	100
RHS	HR	25 X 38	11.66		2.2	100
RHS	HR	25 X 38	-			100
RHS	HR	25 X 50	8.33	7.68	1.2	104
RHS	HR	25 X 50	9.00	8.37	1.3	104
RHS	HR	25 X 50	9.68	9.28	1.4	104
RHS	HR	25 X 50	10.34		1.5	104
RHS	HR	25 X 50	11.01		1.6	104
RHS	HR	25 X 50	11.67	12.77	1.7	104
RHS	HR	25 X 50	12.33		1.8	104
RHS	HR	25 X 50	13.64		2	104
RHS	HR	25 X 50	14.94	13.65	2.2	104
RHS	HR	25 X 50	15.59	14.93	2.3	104
RHS	HR	25 X 50	16.87	15.75	2.5	104
RHS	HR	96 X 48	19.42	19.60	1.5	36
RHS	HR	96 X 48	20.69	20.50	1.6	36
RHS	HR	96 X 48	21.96	19.97	1.7	36
RHS	HR	96 X 48	23.23		1.8	36
RHS	HR	96 X 48	25.75	26.37	2	36
RHS	HR	80 X 40	15.37	16.92	1.4	50
RHS	HR	80 X 40	17.52	17.32	1.6	50
RHS	HR	80 X 40	18.59	18.13	1.7	50
RHS	HR	80 X 40	19.66	19.46	1.8	50
RHS	HR	80 X 40	20.72	20.17	1.9	50
RHS	HR	80 X 40	21.78	26.40	2	50
RHS	HR	80 X 40	26.00	26.42	2.4	50
RHS	HR	80 X 40	27.05	28.83	2.5	50
RHS	HR	80 X 40	28.09	28.39	2.6	50
RHS	HR	80 X 40	29.13		2.7	50
RHS	HR	80 X 40	30.17	30.51	2.8	50
RHS	HR	80 X 40	31.20	30.88	2.9	50
RHS	HR	80 X 40	31.20		2.9	50
ROUND	HR	0.50"	4.10	4.01	1.4	200
ROUND	HR	0.50"	5.17	4.81	1.8	200
ROUND	HR	0.50"	4.64		1.6	200
ROUND	HR	0.75"	5.20	5.30	1.4	100
ROUND	HR	0.75"	5.90		1.6	100
ROUND	HR	1.00"	5.67		1.2	100
ROUND	HR	1.00"	6.57		1.4	100
ROUND	HR	1.00"	6.57		1.4	100
ROUND	HR	1.00"	7.46	5.99	1.6	100
ROUND	HR	1.00"	8.34	7.54	1.8	100
ROUND	HR	1.00"	9.20	8.49	2	100
ROUND	HR	1.00"	10.06	8.50	2.2	100
ROUND	HR	1.00"	11.32	10.34	2.5	100
ROUND	HR	1.25"	7.87		1.3	100
ROUND	HR	1.25"	9.03	8.16	1.5	100
ROUND	HR	1.25"	9.61		1.6	100
ROUND	HR	1.25"	9.61	9.22	1.6	100
ROUND	HR	1.25"	10.76	10.87	1.8	100
ROUND	HR	1.25"	-			
ROUND	HR	1.50"	8.26	7.67	1.2	100
ROUND	HR	1.50"	8.93	7.34	1.3	100
ROUND	HR	1.50"	9.59		1.4	100
ROUND	HR	1.50"	11.57		1.7	100
ROUND	HR	1.50"	12.23	14.61	1.8	100
ROUND	HR	1.50"	12.23		1.8	100
ROUND	HR	1.50"	12.88	13.08	1.9	100
ROUND	HR	1.50"	13.53	13.34	2	100
ROUND	HR	1.50"	14.17	14.49	2.1	100
ROUND	HR	1.50"	14.81	15.08	2.2	100
ROUND	HR	1.50"	15.45	15.62	2.3	100
ROUND	HR	1.50"	16.09	16.22	2.4	100
ROUND	HR	1.50"	16.83	16.70	2.5	100
ROUND	HR	1.50"	17.47	16.98	2.6	100
ROUND	HR	1.50"	18.10		2.7	100
ROUND	HR	1.50"	18.10		2.7	100
ROUND	HR	1.50"	18.73		2.8	100
ROUND	HR	1.50"	19.36		2.9	100
ROUND	HR	1.50"	19.98		3	100
ROUND	HR	2.00"	11.10	11.39	1.3	100
ROUND	HR	2.00"	12.76	14.37	1.5	100
ROUND	HR	2.00"	13.59		1.6	100

Product	Material Type	Size	Standard Weight	Wpipe Weight	Thk	Bundle Size
ROUND	HR	2.00"	15.24	14.98	1.8	100
ROUND	HR	2.00"	16.87		2	100
ROUND	HR	2.00"	18.49	18.98	2.2	100
ROUND	HR	2.00"	21.35		2.5	100
ROUND	HR	2.00"	25.40		3	100
ROUND	HR	2.50"	34.29		3.2	100
ROUND	HR	2.50"	-			
ROUND	HR	3.00"	20.69	20.09	1.6	45
ROUND	HR	3.00"	40.63		3.2	45
ROUND	HR	3.00"	47.91	48.15	3.8	45
ROUND	HR	3.00"	43.07		3.4	45
ROUND	HR	4.00"	26.50	26.45	1.6	20
ROUND	HR	4.00"	52.23	53.23	3.2	20
ROUND	HR	4.00"	61.69	62.63	3.8	20
ROUND	HR	4.00"	-			20
SHS	CR	18 x 18	1.28	1.04	0.35	252
SHS	CR	19 x 19	1.26	1.15	0.36	252
SHS	CR	19 x 19	1.22	1.15	0.35	252
SHS	CR	19 x 19	1.50	1.27	0.43	252
SHS	CR	19 x 19	1.53	1.51	0.44	252
SHS	CR	19 x 19	1.57	1.56	0.45	252
SHS	CR	19 x 19	2.31	2.23	0.67	252
SHS	CR	24 X 24	4.08	3.87	0.9	224
SHS	CR	18 x 18	1.81		0.5	252
SHS	HR	19 x 19	7.27		2.1	252
SHS	HR	19 x 19	4.05	3.84	1.2	252
SHS	HR	19 x 19	4.37	4.36	1.3	252
SHS	HR	19 x 19	4.68	4.62	1.4	252
SHS	HR	19 x 19	4.99	4.84	1.5	252
SHS	HR	19 x 19	5.99	5.41	1.7	252
SHS	HR	24 X 24	5.91	5.59	1.3	224
SHS	HR	19 x 19	6.64	6.24	1.9	252
SHS	HR	24 X 24	6.34	6.32	1.4	224
SHS	HR	19 x 19	6.31	6.35	1.8	252
SHS	HR	19 x 19	6.96	6.68	2	252
SHS	HR	24 X 24	7.20	7.53	1.6	224
SHS	HR	24 X 24	6.77	7.88	1.5	224
SHS	HR	38 x 38	8.22	8.03	1.2	100
SHS	HR	38 x 38	8.89	8.92	1.3	100
SHS	HR	38 x 38	9.55	9.61	1.4	100
SHS	HR	38 x 38	10.21	9.70	1.5	100
SHS	HR	48 x 48	10.26	10.18	1.2	64
SHS	HR	38 x 38	10.87	10.59	1.6	100
SHS	HR	48 x 48	11.10	11.01	1.3	64
SHS	HR	48 x 48	11.93	11.93	1.4	64
SHS	HR	38 x 38	12.17	11.97	1.8	100
SHS	HR	48 x 48	18.66	12.57	2.2	64
SHS	HR	48 x 48	12.76	12.71	1.5	64
SHS	HR	38 x 38	12.82	12.80	1.9	100
SHS	HR	48 x 48	13.59	13.38	1.6	64
SHS	HR	38 x 38	13.47	13.58	2	100
SHS	HR	38 x 38	14.11	14.30	2.1	100
SHS	HR	48 x 48	14.42	14.38	1.7	64
SHS	HR	38 x 38	14.75	14.84	2.2	100
SHS	HR	48 x 48	15.24	15.10	1.8	64
SHS	HR	38 x 38	15.39	15.55	2.3	100
SHS	HR	38 x 38	16.02	16.07	2.4	100
SHS	HR	48 x 48	16.06	16.12	1.9	64
SHS	HR	38 x 38	16.65	16.65	2.5	100
SHS	HR	48 x 48	16.87	16.81	2	64
SHS	HR	38 x 38	17.28	16.85	2.6	100
SHS	HR	48 x 48	17.68	17.85	2.1	64
SHS	HR	38 x 38	18.10	17.93	2.7	100
SHS	HR	38 x 38	18.73	18.48	2.8	100
SHS	HR	48 x 48	19.47	19.06	2.3	64
SHS	HR	48 x 48	20.28	19.93	2.4	64
SHS	HR	72 x 72	21.96	20.70	1.7	36
SHS	HR	72 x 72	20.69	21.01	1.6	36
SHS	HR	48 x 48	21.09	21.06	2.5	64
SHS	HR	48 x 48	21.89	21.78	2.6	64
SHS	HR	92 x 92	26.50	27.17	1.6	20
SHS	HR	92 x 92	36.24	36.00	2.2	20
SHS	HR	19 x 19	4.68		1.4	252
SHS	HR	24 X 24	12.10		2.8	224
SHS	HR	38 x 38	11.52		1.7	100
SHS	HR	38 x 38	19.98		3	100
SHS	HR	48 x 48	25.08		3	64
SHS	HR	72 x 72	40.63		3.2	36
SHS	HR	92 x 92	33.00		2	20
SHS	HR	92 x 92	55.40		3.4	20